



Suministra para la construcción

**DS-20**

Desencofrante para hormigón soluble en agua. Evita las incrustaciones y adherencias del hormigón en encofrados, vigas, y prefabricados de hormigón. Mejora el acabado sin dejar manchas. Aumenta la duración de los moldes gracias a sus cualidades antioxidantes, lo que evita la deformación de los mismos.

DS-23

Desencofrante de hormigón. Evita las incrustaciones y adherencias del hormigón en encofrados, vigas, viguetas y prefabricados de hormigón. Facilita el desmoldeo. No ataca al hormigón.

**DS-P**

Desencofrante emulsionable al uso. Evita las incrustaciones y adherencias del hormigón en encofrados, vigas, y prefabricados de hormigón. Mejora el acabado sin dejar manchas. Aumenta la duración de los moldes gracias a sus cualidades antioxidantes, lo que evita la deformación de los mismos.

DS-P BIO

Desencofrante emulsionable al uso. Totalmente biodegradable. Evita las incrustaciones y adherencias del hormigón en encofrados, vigas, y prefabricados de hormigón. Mejora el acabado sin dejar manchas. Aumenta la duración de los moldes gracias a sus cualidades antioxidantes, lo que evita la deformación de los mismos.

**AD-10**

Aditivo Superplastificante de efecto prolongado para hormigones. Formulado especialmente para hormigones a los que les exige una gran calidad, existen dificultades para su colocación o el tiempo es caluroso.

AD-10-E

Aditivo especial para mortero. Aditivo especial para toda clase de morteros de cemento portland, mampostería, u obra de fábrica, enlucidos y especialmente reboques. disminuye la tensión superficial del amasado, proporcionando una mezcla homogénea de gran plasticidad.

**AD-15**

Aditivo especial con resina para mortero. Aditivo especial para mortero, compuesto de un homopolímero de acetato de vinilo en dispersión acuosa plastificado externamente con DBP al 15% (sobre resina). Recomendado como aditivo de mortero, ya que otorga una mayor plasticidad y a la vez aumenta la permeabilidad del mortero.

APU

Aditivo puente de unión. Imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos.

**HIDROFUGO-O.V. Acuoso**

Hidrofugo especial obra vista, no contiene disolventes, base agua, no tóxico. Producto especialmente formulado para la hidrofugación de todos los materiales minerales usados en la construcción, protegiendo de las influencias de la intemperie.

HIDROFUGO-O.V.

Hidrofugo especial obra vista. Producto especialmente formulado para la hidrofugación de todos los materiales minerales usados en la construcción, protegiendo de las influencias de la intemperie.

**DE-20-40**

Limpiador de fachadas. Producto formulado para la desincrustación de los carbonatos de calcio (CAL), magnesio, sílice, sulfatos de hierro y otros materiales acumulados en tuberías, depósitos, etc.

FIX AZUL

Fija y protege trazas de azulete. Especial para la fijación y protección de marcas, de alineación de tabiquería interior y otras marcaciones de elementos realizados en la construcción mediante líneas de azulete. En pulverizado y envase de 5lt.





DE-40-E Quitacemento

Desincrustante - Limpiador de hormigón. Es un producto formulado con la mezcla de ácidos, junto a inhibidores de corrosión para quitar cemento y hormigón... Es inocuo, no ataca a los tubos, ni a las superficies de la mayoría de metales.

DESATASCADOR-C

Desatascador profesional de tuberías y sanitarios (1 litro). Elimina obstrucciones en tuberías y desagües de cualquier material orgánico, papel, colillas, cabellos, etc. Exclusivo uso profesional.



ALISADOR DE SILICONA

Alisador para todo tipo de cordones de silicona. De gran utilidad para instaladores de alicatado para paredes, cuartos de baño, y empresas de restauración.

CLEAR SIL

Disuelve todo. Es un destilado de sustancias naturales y vegetales excepcional para disolver la silicona endurecida, resina natural y restos de alquitrán de cualquier superficie.



PETRO CAR

Desengrasador - Limpiador de motores. Es un líquido especialmente formulado para la limpieza de la grasa, aceite y suciedad adherida a los motores.

ANTIGRIPANT COBRE

Antigripante para todo tipo de metales. Actúa formando una película impermeable al agua y agentes corrosivos, impidiendo el ataque a los metales y evitando el contacto metal-metal, los agarrotamientos y gripajes.



ZINGRUP B

Galvanizado en frío brillante. Producto a base de zinc para el revestimiento de metales. Secado rápido y color galvanizado.

TRAZADOR TOPOGRÁFICO

Trabajos topográficos. Obras. Nivelación de Terrenos. Localización de canalizaciones. Balizamiento caminos forestales. Instalación de postes. Cierre de seguridad. Gama de colores: Blanco, Amarillo, Verde, Naranja, Negro, Cereza, Azul y Rojo.



CITRO GEL con o sin dosificador. Gel cremoso para la limpieza de las manos. Gel concentrado puede utilizarse puro o bien disuelto en agua. Desengrasa y disuelve todo tipo de suciedad profunda i grasa de las manos. Limpia y desengrasa las manos protegiéndolas.

DETERCLOR PINO

Limpiador de suelos aroma a pino
Limpiador de suelos con triple acción: DETERGENTE, DESENGRASANTE, HIGIENIZANTE, dejando además un agradable aroma a limpio. Altamente concentrado dosis recomendada de 1:100.



B-MOL-EP-2

Grasa de óxido de litio y titanio. Es una grasa que desarrolla durante largo tiempo una excelente acción lubricante incluso en ambientes salinos y agresivos.

MULTIUSO

Multiuso. Lubricante para todo tipo de mecanismos, elimina los ruidos y protege contra la oxidación.





A-BIFUEL: Aditivo para todo tipo de fuel oil

ACELEDUR: Acelerante para hormigón

ACELEDUR S.C.: Acelerante para hormigón sin cloruros

ANTICONGELANTE CC: Anticongelante para circuito de agua.

ANTICONGELANTE H: Anticongelante de hormigón

CITRO CREM: Crema para las manos con microesferas

CURRING: Líquido de curado

D-15: Desengrasante biodegradable alcalino

D-15-B: Desengrasante biodegradable Neutro

DA-8: Limpiador de cemento en aluminio y acero Inox

DE-20: Decapante de cemento en el suelo

DECAPANT-1: Decapante de pinturas en frío

DESENCOF-1S: Desmoldeante de aglomerado asfáltico

E-90: Limpiador dielectrico

E-92: Protector antihumedad equipos electricos

GERMIAN WC-2: Ambientador permanente de suelos

PAST MAN 1GT: Pasta para manos de mecanicos

QUIT-AN: Disolvente de asfalto y alquitrán

RETARDANTE: Retardante de hormigón

TRANSOXID: Transformador de óxido

VASELINA FILANTE: Vaselina filante



Consulte relación del resto de productos

ADHESIVO SP: Adhesivo permanente

ANTIDERRAP: Antiderrapante de correas

ANTIGRIPANT PLATA: Antigripante de tornillos de aluminio

DECAPANT-2: Decapante de pinturas y grafitis

DETECTOR : Detector de fugas de gas y aire comprimido

INOX GRUP: Efecto inoxidable en frío

RUST DESBLOCANT: Aflojatodo para tornillos y mecanismos

PASACABLES: Líquido para pasacables

PLASTIFLEX: Plastificante no filmogeno

PULINOX: Pulimento de cristales y superficies pulidas.

PULICRIS: Pulimento de Inoxidable en espuma

SENIGRUP, S.L.

Ctra. C-55 Km. 25 Nave A Poligono Industrial Raval dels Torrents 08297 Castellgalí (Barcelona)

Teléfono: 93 833 28 88

Fax: 93 833 28 89

e-mail: senigrup@senigrup.com

